



ZONA DE MOVIMIENTO / ALTURA DE CAÍDA LIBRE
MOVEMENT ZONE / FREE HEIGHT OF FALL
ZONE DE MOVEMENT / HAUTEUR DE CHUTE LIBRE

A – 16,10 m² / 0,91 m

R7272A


Suelo de hormigón
Concrete ground
Fixation sur béton



x4

R7272E



Otros suelos
Other grounds
Autres sols



x4

PIEZA MÁS GRANDE
BIGGEST PART
LA PLUS GRANDE PIECE
1990 x 1250 x 1180 mm

PIEZA MÁS PESADA
HEAVIEST PART
LA PIECE LA PLUS LOURDE
95 Kg



ÁREA DE EJERCICIO
EXERCISE ZONE
ZONE D'EXERCICE



Función/ Estacion multi-ejercicio para la realización de múltiples ejercicios de musculacion y estiramientos.

- Banco inverso de abdominal.
- Dominadas supinas de agarre neutro.
- Dominadas supinas de agarre abierto.
- Dominadas pronas de agarre neutro.
- Dominadas pronas de agarre abierto.
- Bancada de flexiones.
- Fondos.
- Estiramiento del tren superior e inferior.

Materiales/

- Estructura de acero galvanizado con pintura de poliéster termoendurecida.
- Polietileno de alta densidad con recubrimiento de goma antideslizante, libre de mantenimiento y antigraffiti.
- Tornillería de acero inoxidable.
- Instrucciones de uso grabadas.



Function/ Multi Exercise station for diversified strength training and stretching exercises:

- Inverted bench for abdominals.
- Neutral Chin-up.
- Open Chin-up.
- Pushups neutral pronation.
- Pushups open pronation.
- Dfections bench.
- Dips.
- Upper limbs and lower limbs stretching.

Materials/

- Thermohardened polyester painted galvanized steel structure.
- Maintenance free, antigraffiti, rubber covered HDPE turning device.
- Stainless steel fixings.
- Sign included.



Fonction/ Station Multiexercice pour la réalisation de multiples exercices de musculation et d'étirements:

- Banc inversé pour abdominaux.
- Tractions neutres en supination.
- Tractions ouvertes en supination.
- Tractions neutres en pronation.
- Tractions ouvertes en pronation.
- Banc de flexions.
- Dips (Exercices pour bras, triceps, buste, épaules).
- Étirements des trains supérieurs et inférieurs.

Matériaux/

- Structure en acier galvanisé avec peinture polyester thermodurcie.
- Polyéthylène haute densité, sans entretien et antigraffiti, avec un revêtement en caoutchouc antidérapant.
- Visserie en acier inoxydable.
- Panneau explicatif d'emploi.

Disponibilidad de repuestos durante 10 años.

Spare parts available for 10 years.

Disponibilité de pièces de rechange pendant 10 ans.

Industrias Agapito se reserva el derecho a modificar sin previo aviso los elementos descritos en este documento.

Industrias Agapito reserves the right to change the items described in this document without prior notice.

Industrias Agapito se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis les éléments décrits dans le présent document.

Peso maximo del usuario = 150 Kg.

Maximum user weight = 150 Kg.

Poids maximum de l'utilisateur = 150 Kg.

