



Función/ Barra para realizar flexiones y otros ejercicios, de altura 900mm.
Sólo un usuario en cada elemento.
Realizar el ejercicio centrado en el elemento.

- Materiales/**
- Barra de acero galvanizado con acabado en pintura de poliéster termoendurecida.
 - Postes de acero galvanizado en caliente.
 - Tornillería antivandálica de acero inoxidable.
 - Pictograma explicativo de uso grabado en tablero de polietileno de alta densidad bicolor.






Function/ Bar for performing push-ups and other exercises, height 900mm.
Only one user per bar.
The exercise has to be done centered on the bar.


- Materials/**
- Galvanized steel bar finished with thermoset polyester paint.
 - Hot-dip galvanized steel posts.
 - Anti-vandal stainless steel bolts.
 - Explanatory usage panel with pictograms engraved in two-color HDPE.



Fonction/ Barres de tractions et d'autres exercices, hauteur 900mm.
Un seul utilisateur sur chaque barre.
L'exercice s'effectue centré sur la barre.

- Matériaux/**
- Barre en acier galvanisé et finition avec peinture polyester thermodurcie.
 - Poteaux en acier galvanisés à chaud.
 - Visserie antivandalisme en acier inoxydable.
 - Pictogrammes explicatifs d'utilisation gravés sur panneau de polyéthylène haute densité bicolore.






ÁREA DE MOVIMIENTO / ALTURA DE CAIDA LIBRE
MOVEMENT ZONE/ FREE HEIGHT OF FALL
ZONE DE MOUVEMENT/ HAUTEUR DE CHUTE LIBRE

10,55 m² / 0,00 m

Superficie según EN 16630
Surface according to EN 16630
Revêtement conformément à la Norme EN 16630




PIEZA MAS GRANDE

BIGGEST PART

LA PLUS GRANDE PIECE

R7410A-06




PIEZA MAS PESADA

HEAVIEST PART

LA PIECE LA PLUS LOURDE

R7410A-06

3,75 Kg.




R7416A

Suelo de hormigón

Concrete ground

Fixation sur béton



x6

ÁREA DE EJERCICIO
EXERCISE ZONE
ZONE D'EXERCICE

Disponibilidad de repuestos durante 10 años.
Spare parts available for 10 years.
Disponibilité de pièces de rechange pendant 10 ans.
10 Jahre Ersatzteilverfügbarkeit

Industrias Agapito se reserva el derecho a modificar sin previo aviso los elementos descritos en este documento.
Industrias Agapito reserves the right to change the items described in this document without prior notice.
Industrias Agapito se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis les éléments décrits dans le présent document.
Industrias Agapito behält sich das Recht vor, die in diesem Dokument beschriebenen Elemente ohne vorherige Ankündigung zu verändern.


Peso maximo del usuario = 150 Kg.
Maximum user weight = 150 Kg.
Poids maximum de l'utilisateur = 150 Kg
Höchstgewicht des Benutzers = 150 Kg

R7416E

Otros suelos

Other grounds

Autres sols



x2

R7416

BARRA DE FLEXIONES H900mm
PUSH UP BAR H900mm
BARRE DE FLEXIONS H900mm

FICHA TÉCNICA
TECHNICAL SHEET
FICHE TECHNIQUE
FT-R7416rev06 - 3/3

